



RESULTATS / RESULTS

Client / Client :	KASASKA ZVEZA SLOVENIJE CELOVSKA CESTA 25 1000 LJUBLJANA SLOVENIA
Email :	info@zveza-kasaska-centrala.si

Liste de résultats N° / Results list N° : PR24024-13102022

Numéro de colis / Parcel identification : PR24024

Date de réception / Sample receipt date : 04/Oct/2022

Date de fin d'analyse / End of analysis date : 12/10/2022

Référence LCH LCH reference	Référence client Client reference	Composition du prélèvement Sample composition	Résultat Result
F.502627	5321587	Urine	Négatif/Negative

Date d'émission / Date of issue : 13/Oct/2022

Nom du signataire / Name : Dr Ludovic Bailly-Chouriberry
Fonction / Position : Directeur du Laboratoire / Laboratory Director



Accréditations n°
1-6564 et 8-4187
Portée disponible
sur www.cofrac.fr
Scope available on
www.cofrac.fr

(*) Toutes les analyses n'ont pu être réalisées sur ce prélèvement (volume faible et / ou prélèvement dégradé)

(*) All analysis were not performed on this sample (low volume and / or degraded sample)

Sauf avis contraire de votre part, ce prélèvement sera détruit conformément aux dispositions de votre revue technique de contrat.

Without a written notice from you, this sample will be disposed of in accordance with your technical review of contract.

Ce certificat d'analyse est confidentiel. Il ne peut être divulgué à des tiers ou reproduit ou transmis que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation écrite du laboratoire et celle du client.

This certificate of analysis shall be handled as confidential information which shall not be disclosed to outside parties and shall not be reproduced or forwarded except in full, without written approval of the laboratory and where applicable the regulatory authority.